

Sicherheitsfolie Einbruchschutzfolie 125 μ , außen Breite 1220mm



Preis: 41,81 € *

Produktkategorie: [Sicherheitsfolie kaufen](#)

Product Tags: [Sicherheitsfolie](#)

Produkt Seite:

<https://www.milchglasfolie.at/folienshop/sicherheitsfolie/splitterschutzfolie-aussen/>

Produkt Varianten

- Sicherheitsfolie Einbruchschutzfolie 125 μ , außen Breite 1220mm - Breite: 122cm ()

Produkt Beschreibung

Sicherheitsfolie - Einbruchschutzfolie 125 μ , außen - Laufmeterware

Splitterschutzfolie aussen / Sicherheitsfolie 125 μ außen

Ihre Vorteile:

- Splitterschutzfolie: Farblose, klare durchsichtige Folie

- Montage auf der Aussenseite oder Innenseite
- Schutz vor Splitterbildung sowie bei Einbrüchen oder Vandalismus
- Leichte Reinigung und lange Haltbarkeit
- Erfordert keine besondere Pflege
- Kratzfeste Oberfläche
- UV-Schutz 95%

Wir empfehlen die Folie nicht mit Leitungswasser zu verkleben. Bitte verwenden Sie destilliertes Wasser und unsere Montageflüssigkeit. Diese ist in unserem Zubehör erhältlich und sichert Ihnen beste Ergebnisse zu. Bei handelsüblichen Spülmitteln kann es zu einer Verfärbung des Klebers kommen.

Technische Daten:

Licht Transmission 85%

Licht Reflexion außen 11%

Licht Reflexion innen 11%

Zurückweisung der Gesamtsonnenenergie 19%

Solar Reflexion 8% Solar Absorption 13% Solar Transmission 79%

UV - Schutz 95%

Transparent Klebstoff:

Selbstklebend

Garantie: 3 Jahre Senkrechtverglasung

Schwierigkeitsgrad bei Verklebung: HOCH

Grundpreise je Quadratmeter:

Breite: 122cm Grundpreis: €34,84/m²

Rolle 122cm x 30,5 lfm Grundpreis: €25,80/m²

Sie benötigen eine Rolle zu 30,5 Laufmeter in den Breiten 182cm, 122cm oder 152cm? Schreiben Sie uns eine kurze Bestellung per [E-mail](#)

Sie benötigen eine Sicherheitsfolie nach DIN EN12600. Auch diese haben wir im Angebot. Schreiben Sie uns eine kurze Mail und Sie erhalten umgehend ein Angebot.

Wir empfehlen die Splitterschutzfolie nicht mit Leitungswasser zu verkleben. Bitte verwenden Sie destilliertes Wasser und unsere Montageflüssigkeit. Diese ist in

unserem Zubehör erhältlich und sichert Ihnen beste Ergebnisse zu. Bei handelsüblichen Spülmitteln kann es zu einer Verfärbung des Klebers kommen. Alle Außenfolien müssen mit einem neutral vernetzenden Dichtstoff versiegelt werden.

Bei der Verwendung von unseren Folien sind die Montage- und Verlegehinweise sowie die

Reinigungs- und Pflegeanleitung zu beachten und einzuhalten! Alle unsere Fensterfolien

sind ausschließlich zur Montage auf völlig glatten und planen Glasflächen geeignet.

Der Kunde ist für die

Auswahl der Folienart und dessen Verträglichkeit mit der Verglasung selbst verantwortlich.

Sie haben Fragen? Wir sind jederzeit für Auskünfte und Verklebehilfe erreichbar.

